



KLUDI 
WATER IN PERFECTION

KLUDI FLEXX.BOXX

Více než 70 příkladů podomítkových rozvodů



KLUDI FLEXX.BILNÍ ŘEŠENÍ

Nové trendy v koupelnovém designu a především móda minimalistických interiérů vedou stále k častějšímu použití podomítkových řešení. KLUDI FLEXX.BOXX splňuje nejnáročnější požadavky

na uspořádání. Poskytuje trvalé, spolehlivé a všestranné řešení. Podomítkový modul, vyrobený z nejkvalitnějších materiálů, je vhodný pro většinu baterií KLUDI.

Obsah

KLUDI FLEXX.BOXX	4
KLUDI TERCIO	6
KLUDI ZENTA	20
KLUDI BOZZ	44
KLUDI OBJEKTA	62
KLUDI AMEO	78
KLUDI E2	100
KLUDI Q-BEO	116
KLUDI BALANCE	128
KLUDI AMBA	152
KLUDI PUSH	174
KLUDI TECHNIKA	184

Jednoduché. Univerzální. Estetické.

KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX je všestranný podomítkový modul s mnoha praktickými funkcemi, včetně proplachovacího prvku. Funkční prvek, tj. keramická nebo termostatická kartuše, je součástí balení vrchního pohledového dílu.



KLUDI FLEXX.BOXX byl oceněn světovou porotou za kvalitu a funkčnost.

Získal titul NEJLEPŠÍ VÝROBEK ROKU 2012.

Akustická ochrana

Všechny prvky vedoucí vodu jsou umístěny uvnitř elastomerového pláště tak, aby neměly přímý kontakt se stěnou. Výhoda: hluk tekoucí vody není přenášen stěnou, ale automaticky potlačen elastomerem.

Ochrana před vlhkostí

Elastomerový plášť zajišťuje těsnost modulu, čímž chrání proti průsaku kondenzované vody do zdi. Případná kondenzace uvnitř KLUDI FLEXX.BOXX je odvětrávána ven přes vrchní díly tak, aby chránila zeď proti vlhkosti.

Maximální přesnost

Uvnitř modulu byla namontována mosazná deska, jejíž přesný povrch zajišťuje těsnost a zvětšené otvory mají optimální průtok.



Silné argumenty:



Flexibilní spodní část pouzdra KLUDI FLEXX.BOXX se přizpůsobí nerovnosti stěn.



Optimální montážní hloubka: 80 až 110 mm.



Jednotlivá konstrukce obsahující funkční prvky.



Ideální ochrana proti kondenzaci a vlhkosti.



Elastomerové pouzdro díky své konstrukci dokonale potlačuje veškerý hluk.

Maximální flexibilita

Podomítkové těleso KLUDI FLEXX.BOXX je optimálním řešením pro všechny vrchní díly: pákové baterie, pákové baterie s pojistkou proti zpětnému nasátí a pro termostaty.

Maximální přizpůsobení

Flexibilní montáž na stěnu díky žebrovaní - je také možné na nerovných podkladech. Flexibilní elastomerové pouzdro je jedna z osvědčených vlastností KLUDI FLEXX.BOXX. Snadno se přizpůsobí jakémukoli typu stěny. To usnadňuje montáž jak ve stěně, tak na jejím povrchu.

Maximální kompatibilita

Univerzální spojovací prvky umožňují stabilní upevnění KLUDI FLEXX.BOXX uvnitř stěny, na předstěnu v tzv. sádkkartonu, stejně jako v prefabrikovaných budovách a dokončených koupelnových modulech.

Proplachovací modul pro instalaci


Nový proplachovací prvek instalovaný uvnitř podomítkového tělesa zaručuje rychlost a komfort proplachu.

Pomoc při montáži

Pevná vložka slouží jako vodorovný základ tak, aby mohlo být těleso instalováno přesně do stěny. Navíc stabilizuje měkký plášť během montáže.

Univerzální podomítkové těleso

Jednou z výhod nového podomítkového tělesa **KLUDI FLEXX.BOXX** je možnost kdykoliv nahradit klasický funkční prvek termostatickým.



✓ **Ušetříte drahocenný prostor ve sprše!**

✓ **Svoboda výběru koupelnového příslušenství!**

✓ **Čas Vás nehoří!**
Nainstalujte podomítkové těleso **KLUDI FLEXX.BOXX** při dokončování instalace v koupelně a výběr baterie nechejte na později.



Objevte všechny výhody podomítkového tělesa **KLUDI FLEXX.BOXX**. Podívejte se krok za krokem, jak snadná je instalace KLUDI FLEXX.BOXX. Naskenujte QR kód a dozvíte se více.

KLUDI TERCIO

Evoluce tvarů


Baterie KLUDI TERCIO je ideální kombinace vysoké kvality a příznivé ceny. Přesvědčí Vás svou vynikající ergonomií a kompletní sérií. Vysoce kvalitní keramické hlavice zaručují pohodlí a bezpečnost provozu. To vše v atraktivním a novém designu.





Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI. Naskenujte si QR kód pro zobrazení všech výrobků **KLUDI TERCIO** nebo navštivte www.kludi.cz

KLUDI TERCIO sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové soupravě.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI TERCIO podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 656 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI LOGO 1S sprchový set 1S L = 600 mm s ruční sprchou KLUDI LOGO 1S s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI LOGOFLEX sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	68 160 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 563 05-00

KLUDI TERCIO sestava č. 2

Podomítková sprchová baterie KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Sestava KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM nabízí ruční a hlavovou sprchu integrovanou do jednoho setu. Voda je dodávána jednou podomítkovou vodní cestou pomocí hadicové přípojky.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI TERCIO podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 656 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM nástěnná montáž s otočným a výškově nastavitelným ramenem horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec dvojcestný keramický přepínač zásobování vodou přes: přípojovací hadici G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadice s talířovou hlavovou sprchou KLUDI A-QA Ø 200 mm s ruční sprchou KLUDI LOGO 3S s upevňovacím materiálem bez sprchové baterie	68 091 05-00
	KLUDI SIRENA přípojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 563 05-00

KLUDI TERCIO sestava č. 3

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a sprchovou sestavou




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové baterie vanové a sprchové umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI TERCIO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 651 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 200 mm	66 510 05-00
	KLUDI LOGO 1S sprchový set 1S L = 600 mm s ruční sprchou KLUDI LOGO 1S s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI LOGOFLEX sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	68 160 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 563 05-00

KLUDI TERCIO sestava č. 4

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou a ruční sprchou




Klasický rozvod podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva zdroje vody, vše je ovládáno podomítkovou baterií s přepínačem.






Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI TERCIO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 651 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 200 mm	66 510 05-00
	KLUDI LOGO 3S vanová sprchová souprava 3S KLUDI LOGO 3S ruční sprcha přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI LOGOFLEX sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástěnný držák sprchy	68 030 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 563 05-00

KLUDI TERCIO sestava č. 5

Podomítková vanová a sprchová baterie v sestavě s KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem, KLUDI ROTEXA MULTI - produkt, který spojil funkce napouštění a vypouštění vody. Napouštění přepadem v kombinaci s podomítkovou baterií je alternativou k tradičním nástěnným bateriím. Estetické řešení nabízí ruční sprcha odložená v držáku/přípojce na zdi, KLUDI FLEXX.BOXX umožňuje pohodlnou montáž podomítkové soupravy.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI TERCIO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 651 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI LOGO 3S ruční sprcha 3S přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume	68 300 05-00
	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 004 05-00
	přípojovací kolínko s držákem sprchy nástěnná montáž pro hadice s kónickými matkami sprchový vývod G 1/2 zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 547 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI TERCIO sestava č. 6

Podomítková vanová a sprchová baterie v sestavě s KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM



Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu mezi napouštěním vany přepadem a KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMEM, který umí přepínat vodu mezi hlavovou a ruční sprchou.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI TERCIO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 651 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM nástěnná montáž s otočným a výškově nastavitelným ramenem horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec dvocestný keramický přepínač zásobování vodou přes: přípojovací hadici G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadice s talířovou hlavovou sprchou KLUDI A-QA Ø 200 mm s ruční sprchou KLUDI LOGO 3S s upevňovacím materiálem bez sprchové baterie	68 091 05-00
	KLUDI SIRENA přípojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 563 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI ZENTA

Kombinace válce
a hranolu


Atraktivní geometrické tvary, transparentnost a vyváženost formy. Zde je podstata série KLUDI ZENTA. Kromě toho ergonomický design a mimořádná životnost baterie zaručují dokonalé pohodlí. KLUDI ZENTA inspiruje a dává nový rozměr Vaší koupelně.






Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků **KLUDI ZENTA** nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI ZENTA sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové sestavě.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI ZENTA podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI ZENTA 1S sprchový set 1S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástěnná tyč s ruční sprchou KLUDI ZENTA 1S s hadicí KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	60 630 05-00
 	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00

KLUDI ZENTA sestava č. 2

Podomítková sprchová baterie KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Sestava KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM nabízí ruční a hlavovou sprchu integrovanou do jednoho setu. Voda je dodávána jednou podomítkovou vodní cestou pomocí hadicové přípojky.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI ZENTA podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM nástěnná montáž s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvojcestný keramický přepínač G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec hadice KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm talířová hlavová sprcha Ø 200 mm ruční sprcha KLUDI ZENTA 2S	66 090 05-00
 	KLUDI SIRENA přípojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00

KLUDI ZENTA sestava č. 3

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a sprchovou soupravou




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové baterie vanové a sprchové umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 245 mm	66 511 05-00
	KLUDI ZENTA 2S sprchový set 2S L = 900 mm KLUDI ZENTA nástěnná tyč KLUDI ZENTA 2S ruční sprcha přenastavitelná na 2 druhy proudu: sprchový déšť, měkký proud s hadicí KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými matkami	60 740 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00

KLUDI ZENTA sestava č. 4

Podomítková vanová a sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou a ruční sprchou




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové termostatické baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové vanové a sprchové baterie umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	38 830 05 45
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 245 mm	66 511 05-00
	KLUDI ZENTA 2S vanová sprchová souprava 2S KLUDI ZENTA 2S ruční sprcha přenastavitelná na 2 druhy proudu: sprchový déšť, měkký proud s hadicí KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými matkami	60 750 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00

KLUDI ZENTA sestava č. 5

Podomítková vanová a sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou, bočními tryskami a ruční sprchou




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Termostatická vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat proud vody z hlavové sprchy na dvojcestný přepínač, kterým je možné měnit tok vody mezi ruční sprchou a třemi tryskami boční sprchy.





Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	38 830 05 45
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 245 mm	66 511 05-00
	KLUDI ZENTA 2S vanová sprchová souprava 2S KLUDI ZENTA 2S ruční sprcha přenastavitelná na 2 druhy proudu: sprchový déšť, měkký proud s hadicí KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými matkami	60 750 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI BALANCE dvojcestný přepínač vrchní díl	52 847 05 75
	KLUDI dvojcestný přepínač vestavba do stěny	29 747
	KLUDI A-QA boční sprcha otočná normální proud	61 083 05-00

KLUDI ZENTA sestava č. 6

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem, KLUDI ROTEXA MULTI - produkt, který spojil funkce napouštění a vypouštění vody. Napouštění přepadem v kombinaci s podomítkovou baterií je alternativou k tradičním nástěnným bateriím. Estetické řešení nabízí ruční sprcha odložená v držáku/přípojce na zdi. KLUDI FLEXX.BOXX umožňuje pohodlnou montáž podomítkové soupravy.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI ZENTA 2S ruční sprcha 2S přenastavitelná na 2 druhy proudu: sprchový déšť, měkký proud	60 700 05-00
	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 004 05-00
	přípojovací kolínko s držákem sprchy nástěnná montáž pro hadice s kónickými matkami sprchový vývod G 1/2 zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 547 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI ZENTA sestava č. 7

Podomítková baterie vanová a sprchová se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem, KLUDI ROTEXA MULTI - produkt, který spojil funkce napouštění a vypouštění vody. Napouštění přepadem v kombinaci s podomítkovou baterií je alternativou k tradičním nástěnným bateriím. Estetické řešení nabízí vestavěná ruční sprcha na okraj vany. KLUDI FLEXX.BOXX umožňuje pohodlnou montáž podomítkové soupravy.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI ZENTA 2S sprchový set 2S přenastavitelná na 2 druhy proudu: sprchový déšť, měkký proud sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm	27 652 05
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI ZENTA sestava č. 8

Podomítková vanová a sprchová baterie s nástěnným výtokem




Napouštění vany se provádí pomocí vanového výtoku. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepnutí proudu vody do sprchové sestavy namontované na okraji vany.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI ZENTA 2S sprchový set 2S přenastavitelná na 2 druhy proudu: sprchový déšť, měkký proud sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm	27 652 05
	KLUDI ZENTA vanový přítok nástěnná montáž vyložení 170 mm	13 500 05
	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 300 05N-00

KLUDI ZENTA sestava č. 9

Podomítková vanová a sprchová baterie se sprchovou soupravou a KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu do sprchové soupravy. Toto řešení se doporučuje při použití vanové zástěny.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI ZENTA 2S sprchový set 2S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástěnná tyč KLUDI ZENTA 2S ruční sprcha přenastavitelná na 2 druhy proudu: sprchový déšť, měkký proud s hadicí KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými matkami	60 730 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI ZENTA sestava č. 10

Podomítková vanová a sprchová baterie se sestavou KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu mezi napouštěním vany přepadem a KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMEM, který umí přepínat vodu mezi hlavovou a ruční sprchou.





Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM nástěnná montáž s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvojcestný keramický přepínač G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec hadice KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm talířová hlavová sprcha Ø 200 mm ruční sprcha KLUDI ZENTA 2Sm	66 090 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI ZENTA sestava č. 11

podomítková vanová a sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou, ruční sprchou a KLUDI ROTEXA MULTI



Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie s termostatem umožňuje přepínání vody do dvou směrů, k napouštění přepadem a k dvoucestnému přepínači. Prostřednictvím přepínače si můžete přepnout vodu do ruční sprchy nebo do hlavové sprchy.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI ZENTA podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	38 830 05 45
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 245 mm	66 511 05-00
	KLUDI ZENTA 2S ruční sprcha 2S přenastavitelná na 2 druhy proudu: sprchový déšť, měkký proud	60 700 05-00
	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 004 05-00
		
	připojovací kolínko s držákem sprchy nástěnná montáž pro hadice s kónickými matkami sprchový vývod G 1/2 zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 547 05-00
		
	KLUDI BALANCE dvojecestný přepínač vrchní díl	52 847 05 75
		
	KLUDI dvojecestný přepínač vestavba do stěny	29 747
		
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
		
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00
		



KLUDI BOZZ

Závan mládí


KLUDI BOZZ je řada moderního designu, jednoduchých tvarů a měkké rukojeti. Jedinečný design tohoto výrobku Vám pomůže oživit atmosféru a dodá interiéru lehkost. KLUDI BOZZ je zárukou spolehlivosti a kvality.



Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků **KLUDI BOZZ** nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI BOZZ sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové soupravě.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BOZZ podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 655 05 76
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QAb sprchový set 1S L = 600 mm KLUDI A-QA b s ruční sprchou 1S ECO funkce - možnost nastavení 50 % průtoku Sirenaflex-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	65 630 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00

KLUDI BOZZ sestava č. 2

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a sprchovou soupravou




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové baterie vanové a sprchové umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI BOZZ podomítková vanová a sprchová jednoplávková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 76
 	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
 	KLUDI A-QA ECO talířová hlavová sprcha Ø 245 mm regulátor množství vody 9,0 l/min	66 521 05-00
 	KLUDI A-QAb sprchový set 1S L = 900 mm KLUDI A-QA b s ruční sprchou 1S ECO funkce - možnost nastavení 50 % průtoku Sirenaflex-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	65 640 05-00
 	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00

KLUDI BOZZ sestava č. 3

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a ruční sprchou




Klasická sestava podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva zdroje vody, vše řídí jedna podomítková baterie s přepínačem.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BOZZ podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 76
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA ECO Eco-talířová hlavová sprcha Ø 245 mm regulátor množství vody 9,0 l/min	66 521 05-00
	KLUDI A-QAb 1S ruční sprcha ECO funkce - možnost nastavení 50 % průtoku	65 600 05-00
	KLUDI SIRENA nástený držák sprchy	63 050 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 004 05-00

KLUDI BOZZ sestava č. 4

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou, bočními tryskami a ruční sprchou




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Páková vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat proud vody z hlavové sprchy na dvojcestný přepínač, kterým je možné měnit tok vody mezi ruční sprchou a třemi tryskami boční sprchy.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BOZZ podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 76
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA ECO Eco-talířová hlavová sprcha Ø 245 mm regulátor množství vody 9,0 l/min	66 521 05-00
	KLUDI A-QAb 1S ruční sprcha ECO funkce - možnost nastavení 50 % průtoku	65 600 05-00
	KLUDI SIRENA nástený držák sprchy	63 050 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 004 05-00
	KLUDI BALANCE dvojcestný přepínač vrchní díl	52 847 05 75
	KLUDI dvojcestný přepínač vestavba do stěny	29 747
	KLUDI A-QA boční sprcha otočná normální proud	61 083 05-00

KLUDI BOZZ sestava č. 5

Podomítková sprchová baterie s hygienickou sprchovou soupravou




Hygienická sprchová souprava je ideální alternativou bidetových baterií, což je optimální řešení pro malé koupelny.






Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BOZZ Set bidetové spršky vrchní krytka s ovládací pákou podomítkové těleso set bidetové spršky se stop ventilem sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm přípojovací kolínko s držákem sprchy pákou přívod vody	38 999 05 76

KLUDI BOZZ sestava č. 6

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem, KLUDI ROTEXA MULTI - produkt, který spojil funkce napouštění a vypouštění vody. Napouštění přepadem v kombinaci s podomítkovou baterií je alternativou k tradičním nástěnným bateriím. Estetické řešení nabízí ruční sprcha odložená v držáku/přípojce na zdi. KLUDI FLEXX.BOXX umožňuje pohodlnou montáž podomítkové soupravy.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BOZZ podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 76
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QAb 1S ruční sprcha ECO funkce - možnost nastavení 50 % průtoku	65 600 05-00
	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 004 05-00
	připojovací kolínko s držákem sprchy nástěnná montáž pro hadice s kónickými matkami sprchový vývod G 1/2 zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	60 547 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI BOZZ sestava č. 7

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu do sprchového setu. Toto řešení se doporučuje při použití vanové zástěny.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BOZZ podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 76
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QAb sprchový set 1S L = 600 mm KLUDI A-QA b s ruční sprchou 1S ECO funkce - možnost nastavení 50 % průtoku Sirenaflex-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	65 630 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI BOZZ sestava č. 8

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM



Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu mezi napouštěním vany přepadem a KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMEM, který umí přepínat vodu mezi hlavovou a ruční sprchou.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BOZZ podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	38 650 05 76
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvojcestný keramický přepínač horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec hadice KLUDI SUPARAFLEX DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm talířová hlavová sprcha Ø 200 mm ruční sprcha KLUDI A-QA s přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume	66 091 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00



KLUDI OBJEKTA

Favorit v koupelně


KLUDI OBJEKTA je atraktivní nabídka pro fanoušky praktických řešení a nevšedního designu. Moderní design a nejvyšší kvalita zpracování je zárukou Vaší spokojenosti. Spolehlivá funkce, jednoduchá obsluha a moderní design - to je KLUDI OBJEKTA.



Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků **KLUDI OBJEKTA** nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI OBJEKTA sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové soupravě.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI OBJEKTA podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	32 655 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FRESHLINE 3S sprchový set 3S L = 600 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 930 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00

KLUDI OBJEKTA sestava č. 2

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a sprchovou soupravou




Proud vody shora nebo ze strany. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy, vybavené přepínačem, doplňuje hlavová sprcha. Použití vanové baterie ve sprše umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez nutnosti instalace dalších přepínačů.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI OBJEKTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	32 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI FRESHLINE talířová hlavová sprcha 250 mm	67 511 05-00
	KLUDI FRESHLINE 3S sprchový set 3S L = 600 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 930 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00

KLUDI OBJEKTA sestava č. 3

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a ruční sprchou




Klasická sestava podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva zdroje vody, vše je řízeno jednou podomítkovou baterií s přepínačem.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI OBJEKTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	32 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI FRESHLINE talířová hlavová sprcha 250 mm	67 511 05-00
	KLUDI FRESHLINE vanová sprchová souprava 1S ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 1S s jedním typem proudu Volumen hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 870 05-00

KLUDI OBJEKTA sestava č. 4

Podomítková vanová a sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou, bočními tryskami a ruční sprchou




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Termostatická vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat proud vody z hlavové sprchy na dvojecestný přepínač, kterým je možné měnit tok vody mezi ruční sprchou a třemi tryskami boční sprchy.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI OBJEKTA podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	35 830 05 38
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI FRESHLINE talířová hlavová sprcha 250 mm	67 511 05-00
	KLUDI FRESHLINE 3S vanová sprchová souprava 3S nástěnná montáž ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth s rychlým čištěním vápenatých usazenin hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	67 950 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI BALANCE dvojecestný přepínač vrchní díl	52 847 05 75
	KLUDI dvojecestný přepínač vestavba do stěny	29 747
	KLUDI FIZZ 1S boční sprcha otočná normální proud	67 083 05-00

KLUDI OBJEKTA sestava č. 5

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem, KLUDI ROTEXA MULTI - produkt, který spojil funkce napouštění a vypouštění vody. Napouštění přepadem v kombinaci s podomítkovou baterií je alternativou k tradičním nástěnným bateriím. Estetické řešení nabízí ruční sprcha odložená v držáku/přípojce na zdi. KLUDI FLEXX.BOXX umožňuje pohodlnou montáž podomítkové soupravy.

Výrobek	Popis výrobku		Položka číslo
	KLUDI OBJEKTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody		32 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou		88 011
	KLUDI FRESHLINE vanová sprchová souprava 1S ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 1S s jedním typem proudu Volumen hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody		67 870 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2		21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm		61 150 00-00

KLUDI OBJEKTA sestava č. 6

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepnutí vody do ruční sprchy. Toto řešení se doporučuje při použití vanové zástěny.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI OBJEKTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	32 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FRESHLINE 3S sprchový set 3S L = 600 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 930 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI OBJEKTA sestava č. 7

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM



Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu mezi napouštěním vany přepadem a KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMEM, který umí přepínat vodu mezi hlavovou a ruční sprchou.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI OBJEKTA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	32 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvojecestný keramický přepínač horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE s ruční sprchou KLUDI FRESHLINE 3S	67 090 05-00
	KLUDI SIRENA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	63 061 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00



reddot award 2017
winner

KLUDI AMEO

Dotek luxusu

NEW

Nová série KLUDI AMEO je podstata moderního designu. Perfektně ladí s nejnovějšími trendy v jednoduché podobě, v kombinaci s oblými liniemi, je odrazem módního měkkého purismu.


KLUDI AMEO





Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků **KLUDI AMEO** nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI AMEO sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové soupravě.





Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI AMEO podomítková sprchová jednopáková baterie vrchní díl s ovládací jednotkou keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	41 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI FRESHLINE 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth s rychlým čištěním vápenatých usazenin hadice KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 940 05-00
 	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI AMEO sestava č. 2

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a sprchovou soupravou




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové vanové a sprchové baterie umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková jednopáková vanová a sprchová baterie keramická kartuše	41 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 534 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
	KLUDI FRESHLINE 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth s rychlým čištěním vápenatých usazenin hadice KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 940 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI AMEO sestava č. 3

Podomítková vanová a sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou a sprchovou soupravou




Proud vody shora nebo ze strany. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu namontovanou na stěnu. Použití vanové baterie ve sprše umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy, bez montáže dalšího přepínače. Použití termostatu garantuje správnou teploty vody.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	41 830 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha s objemovým proudem	64 870 05-00
	KLUDI FRESHLINE 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth s rychlým čištěním vápenatých usazenin hadice KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 940 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI AMEO sestava č. 4

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a ruční sprchou




Klasická kombinace podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva zdroje vody, vše je řízeno jednou podomítkovou baterií s přepínačem.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková jednopáková vanová a sprchová baterie keramická kartuše	41 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 534 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
	KLUDI FRESHLINE vanová sprchová souprava 1S ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 1S s jedním typem proudu Volumen hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 870 05-00

KLUDI AMEO sestava č. 5

Podomítková vanová a sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou, bočními tryskami a ruční sprchou




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Termostatická vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat proud vody mezi třemi tryskami boční sprchy a dvocestným přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	41 830 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 534 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
	KLUDI FRESHLINE vanová sprchová souprava 1S ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 1S s jedním typem proudu Volumen hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 870 05-00
	KLUDI AMBA dvocestný přepínač vrchní díl	53 847 05 75
	KLUDI dvocestný přepínač vestavba do stěny	29 747
	KLUDI FIZZ 1S boční sprcha otočná normální proud	67 083 05-00

KLUDI AMEO sestava č. 6

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem, KLUDI ROTEXA MULTI - produkt, který spojil funkce napouštění a vypouštění vody. Napouštění přepadem v kombinaci s podomítkovou baterií je alternativou k tradičním nástěnným bateriím. Estetické řešení nabízí ruční sprcha odložená v držáku/přípojce na zdi. KLUDI FLEXX.BOXX umožňuje pohodlnou montáž podomítkové soupravy.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková jednopáková vanová a sprchová baterie keramická kartuše	41 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FRESHLINE vanová sprchová souprava 1S ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 1S s jedním typem proudu Volumen hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 870 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI AMEO sestava č. 7

Podomítková vanová a sprchová baterie s nástěnným výtokem




Napouštění vany se provádí pomocí vanového výtoku. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepnout vodu do ruční sprchy, která je odložena v elegantním nástěnném držáku/přípojce.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše	41 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FRESHLINE vanová sprchová souprava 1S ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 1S s jedním typem proudu Volumen hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 870 05-00
	KLUDI AMEO vanový výtok nástěnná montáž	41 505 05
	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 300 05N-00

KLUDI AMEO sestava č. 8

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepnout vodu do sprchové soupravy. Toto řešení se doporučuje při použití vanové zástěny.





Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše	41 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FRESHLINE 3S sprchový set 3S L = 600 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 930 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI AMEO sestava č. 9

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu mezi napouštěním vany přepadem a KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMEM, který umí přepínat vodu mezi hlavovou a ruční sprchou.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše	41 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvojecestný keramický přepínač horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE s ruční sprchou KLUDI FRESHLINE 3S	67 090 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI AMEO sestava č. 10

Podomítková sprchová baterie s hlavovou sprchou, sprchovou soupravou a vanovým výtokem



Napouštění vany nástěnným výtokem. Sprchová baterie pustí proud vody do třícestného přepínače a ten řídí tok vody mezi hlavovou sprchou, sprchovou soupravou a výtokem.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMEO podomítková sprchová jednopáková baterie vrchní díl s ovládací jednotkou keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	41 655 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno pro vývod ze stropu L = 150 mm	66 535 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
	KLUDI FRESHLINE vanová sprchová souprava 1S ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 1S s jedním typem proudu Volumen hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 870 05-00
	KLUDI AMBA třícestný přepínač vrchní díl	53 846 05 75
	KLUDI třícestný přepínač vestavba do stěny	29 757
	KLUDI AMEO vanový výtok nástěnná montáž	41 505 05
	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 300 05N-00



KLUDI E2

Závan čerstvého
vzduchu


Geometrická, moderní a smyslná - třemi slovy lze popsat sérii KLUDI E2. Oddaná modernímu a funkčnímu interiéru, baterie KLUDI E2 zajišťuje výjimečný komfort po dlouhá léta.




Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků **KLUDI E2** nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI E2 sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové soupravě.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI E2 podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	49 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI FIZZ 1S sprchový set 1S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 640 05-00
 	KLUDI A-QA přípojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI E2 sestava č. 2

Podomítková sprchová baterie a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Sestava KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM nabízí ruční a hlavovou sprchu integrovanou do jednoho setu. Voda je dodávána jednou podomítkovou vodní cestou pomocí hadicové přípojky.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI E2 podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	49 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvocestný keramický přepínač zásobování vodou přes: přípojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 X G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ s ruční sprchou KLUDI FIZZ 3S	67 091 05-00
 	KLUDI A-QA přípojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI E2 sestava č. 3

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a sprchovou soupravou




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové vanové a sprchové baterie umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI E2 podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše	49 650 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
 	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
 	KLUDI FIZZ 1S sprchový set 1S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 640 05-00
 	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI E2

KLUDI E2 sestava č. 4

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a ruční sprchou




Klasická sestava podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva zdroje vody, vše je řízeno jednou podomítkovou baterií s přepínačem.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI E2 podomítková vanová a sprchová jednopáková sprchová baterie keramická kartuše	49 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
	KLUDI FIZZ vanová sprchová souprava 1S KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha s jedním typem proudu: Volumen s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody podle	67 670 05-00

KLUDI E2 sestava č. 5

Podomítková vanová a sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou, bočními tryskami a ruční sprchou




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Termostatická vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat proud vody mezi třemi tryskami boční sprchy a dvoucestný přepínač mezi hlavovou a ruční sprchou.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI E2 podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	49 830 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI A-QA sprchové rameno pro vývod ze stropu L = 150 mm	66 535 05-00
 	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
 	KLUDI FIZZ vanová sprchová souprava 1S KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha s jedním typem proudu: Volumen s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody podle	67 670 05-00
 	KLUDI E2 dvocestný přepínač vrchní díl	49 847 05 75
 	KLUDI dvocestný přepínač vestavba do stěny	29 747
 	KLUDI FIZZ 1S boční sprcha otočná normální proud	67 083 05-00




KLUDI E2

KLUDI E2 sestava č. 6

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem, KLUDI ROTEXA MULTI - produkt, který spojil funkce napouštění a vypouštění vody. Napouštění přepadem v kombinaci s podomítkovou baterií je alternativou k tradičním nástěnným bateriím. Estetické řešení nabízí ruční sprcha odložená v držáku/přípojce na zdi. KLUDI FLEXX.BOXX umožňuje pohodlnou montáž podomítkové soupravy.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI E2 podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše	49 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FIZZ vanová sprchová souprava 1S KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha s jedním typem proudu: Volumen s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 670 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI E2 sestava č. 7

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM



Napouštění přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu mezi napouštěním vany přepadem a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEMEM, který umí přepínat vodu mezi hlavovou a ruční sprchou.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI E2 podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše	49 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvocestný keramický přepínač zásobování vodou přes: připojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 X G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ s ruční sprchou KLUDI FIZZ 3S	67 091 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00



KLUDI Q-BEO

Důstojný kubismus


Myšlenka kubismu se stala inspirací pro řadu KLUDI Q-BEO. Geometrická podoba a symetrie tvarů našla svůj odraz v masivní podobě rukojetí změkčených zaoblenými hranami. Tato baterie je určena lidem, kteří oceňují moderní, zajímavé řešení a bohaté formy.






Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků **KLUDI Q-BEO** nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI Q-BEO sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové soupravě.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI Q-BEO podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	50 655 05 65
 	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI Q-BEO ruční sprcha se sprchovým proudem naklápěcí sprchová hlavice	50 100 05-00
 	KLUDI Q-BEO nástěnná tyč L = 900 mm otočná nástěnná tyč s posuvným a naklápěcím držákem ruční sprchy sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	50 120 05-00
 	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00




KLUDI Q-BEO

KLUDI Q-BEO sestava č. 2

Podomítková vanovo sprchová baterie s hlavovou sprchou a sprchovou soupravou




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové vanové a sprchové baterie umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI Q-BEO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	50 650 05 65
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 534 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm	64 430 05-00
	KLUDI Q-BEO ruční sprcha se sprchovým proudem naklápěcí sprchová hlavice	50 100 05-00
	KLUDI Q-BEO nástěnná tyč L = 900 mm otočná nástěnná tyč s posuvným a naklápěcím držákem ruční sprchy sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	50 120 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI Q-BEO sestava č. 3


Podomítková vanovo sprchová baterie s hlavovou sprchou a ruční sprchou






Klasická sestava podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva sprchové vývody vody a všechno je ovládané jednou podomítkovou baterií s přepínačem.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI Q-BEO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	50 650 05 65
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 534 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm	64 430 05-00
	KLUDI Q-BEO ruční sprcha se sprchovým proudem naklápěcí sprchová hlavice	50 100 05-00
	KLUDI A-QA nástěnný držák sprchy	65 551 05-00
	KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 071 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

Podomítková vanovo sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou, bočními tryskami a ruční sprchou




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Termostatická vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat proud vody z hlavní sprchy na dvojcestný přepínač, kterým je možné měnit tok vody mezi ruční sprchou a třemi tryskami boční sprchy.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI Q-BEO podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	50 830 05 65
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno pro vývod ze stropu L = 150 mm	66 535 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm	64 430 05-00
	KLUDI Q-BEO ruční sprcha se sprchovým proudem naklápěcí sprchová hlavice	50 100 05-00
	KLUDI A-QA nástěnný držák sprchy	65 551 05-00
	KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 071 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00
	KLUDI Q-BEO podomítkový ventil vrchní díl	50 815 05 65
	dvojestnný přepínač vestavba do stěny	29 751 00
	KLUDI A-QA boční sprcha otočná normální proud	61 083 05-00

KLUDI Q-BEO sestava č. 5

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI



Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínání vody do sprchové soupravy namontované na okraji vany. Takové řešení je estetickou alternativou sprchy namontované na stěně.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI Q-BEO podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	50 650 05 65
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI Q-BEO sprchová souprava stojánková montáž součástí je: KLUDI Q-BEO-ruční sprcha průchodka sprchová hadice 1500 mm připojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 500 mm	50 051 05
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00



KLUDI BALANCE

Dokonalá rovnováha


KLUDI BALANCE je rovnováha krásy a funkčnosti, moderní design a dokonale vyvážené proporce. Kombinace hladkých povrchů a jemného zaoblení přinese do Vaší koupelny pocit pořádku a harmonie. Perfektní kombinace avantgardních trendů a nejmodernějších technologií se stává lákadlem pro lidi, kteří oceňují originální styl a nejlepší výkon.



Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků **KLUDI BALANCE** nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI BALANCE sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové soupravě.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI BALANCE podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	52 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI FIZZ 1S sprchový set 1S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha DN 15 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 640 05-00
 	KLUDI BALANCE přípojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00

KLUDI BALANCE sestava č. 2

Podomítková sprchová baterie a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Sestava KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM nabízí ruční a hlavovou sprchu integrovanou do jednoho setu. Voda je dodávána jednou podomítkovou vodní cestou pomocí hadicové přípojky.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BALANCE podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	52 655 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvocestný keramický přepínač zásobování vodou přes: přípojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 X G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ s ruční sprchou KLUDI FIZZ 3S	67 091 05-00
	KLUDI BALANCE přípojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00

KLUDI BALANCE sestava č. 3

Podomítková vanová a sprchová termostatická baterie, hlavová sprcha a sprchová souprava




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové vanové a sprchové baterie umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů. Použití termostatu zaručuje správnou teplotu vody.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BALANCE podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	52 830 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 mm	64 330 05-00
	KLUDI FIZZ 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha 3S DN 15 přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 740 05-00
	KLUDI BALANCE připojovací kolínko zabezpečené proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00

KLUDI BALANCE sestava č. 4

Podomítkový centrální termostat, jednocestný uzavírací ventil, třícestný rozdělovač, hlavová sprcha s vodopádem a sprchová souprava




Tato souprava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Centrální termostat umožňuje nastavit požadovanou teplotu, podomítkový ventil odpovídá za pouštění a zavírání vody. Trojcestný přepínač přepíná vodu mezi sprchovou sadou a hlavovou sprchou vybavenou dvěma typy proudu.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BALANCE podomítkový termostat vrchní díl s ovládací jednotkou	52 729 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA hlavová sprcha s objemovým proudem s přívalovým proudem	64 880 05-00
	KLUDI FIZZ 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha 3S DN 15 přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 740 05-00
	KLUDI BALANCE připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00
	KLUDI BALANCE podomítkový ventil vrchní díl	52 815 05 75
	KLUDI AMBA podomítkový ventil	53 811
	KLUDI BALANCE třícestný přepínač vrchní díl	52 846 05 75
	KLUDI AMBA třícestný přepínač vestavba do stěny	29 757

KLUDI BALANCE sestava č. 5

Podomítková vanová a sprchová termostatická baterie, hlavová sprcha a ruční sprcha




Klasická sestava podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva sprchové vývody vody a všechno je ovládané jednou podomítkovou baterií s přepínačem.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BALANCE podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	52 830 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 mm	64 330 05-00
	KLUDI FIZZ 3S vanová sprchová souprava KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	67 750 05-00
	KLUDI BALANCE připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00

KLUDI BALANCE sestava č. 6

Podomítková sprchová baterie s hlavovou sprchou, bočními tryskami a ruční sprchou




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Sprchová baterie aktivuje tok vody, třicečný přepínač řídí tok vody mezi hlavovou sprchou a ruční sprchou a třemi tryskami boční sprchy.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI BALANCE podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	52 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
 	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 mm	64 330 05-00
 	KLUDI FIZZ 3S vanová sprchová souprava KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	67 750 05-00
 	KLUDI BALANCE připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00
 	KLUDI BALANCE třicečný přepínač Vrchní díl	52 846 05 75
 	KLUDI třicečný přepínač vestavba do stěny	29 757
 	KLUDI FIZZ 1S boční sprcha otočná normální proud	67 083 05-00

KLUDI BALANCE sestava č. 7

Podomítková vanová a sprchová termostatická baterie, hlavová sprcha, boční trysky a ruční sprcha




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Termostatická vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat proud vody z hlavové sprchy na dvojecestný přepínač, kterým je možné měnit tok vody mezi ruční sprchou a třemi tryskami boční sprchy.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI BALANCE podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	52 830 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
 	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 mm	64 330 05-00
 	KLUDI FIZZ 3S vanová sprchová souprava KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	67 750 05-00
 	KLUDI BALANCE připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00
 	KLUDI BALANCE dvojecestný přepínač vrchní díl	52 847 05 75
 	KLUDI dvojecestný přepínač vestavba do stěny	29 747
 	KLUDI FIZZ 1S boční sprcha otočná normální proud	67 083 05-00

KLUDI BALANCE sestava č. 8

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňují přepínání vody do ruční sprchy. Její umístění na okraji vany je estetické a praktické řešení.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BALANCE podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	52 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FIZZ sprchová souprava stojánková montáž součástí je: ruční sprcha 1S s jedním typem proudu: Volumen sprchová hadice 1500 mm připojovací hadice 500 mm	67 051 05
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI BALANCE sestava č. 9

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu mezi napouštěním vany přepadem a KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMEM, který umí přepínat vodu mezi hlavovou a ruční sprchou.






Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BALANCE podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	52 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvojecestný keramický přepínač zásobování vodou přes: připojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 X G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ s ruční sprchou KLUDI FIZZ 3S	67 091 05-00
	KLUDI BALANCE připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI BALANCE sestava č. 10

Podomítková sprchová baterie s hlavovou sprchou, sprchovou soupravou a KLUDI ROTEXA MULTI napouštění přepadem




Napouštění vany přepadem. Sprchová baterie aktivuje průtok vody a třícestný přepínač rozvádí vodu mezi hlavovou sprchou, sprchovou sadou a napouštění přepadem KLUDI ROTEXA MULTI.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI BALANCE podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	52 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI A-QA sprchové rameno pro vývod ze stropu L = 150 mm	66 515 05-00
 	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 mm	64 330 05-00
 	KLUDI FIZZ 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha 3S DN 15 přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 740 05-00
 	KLUDI BALANCE připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00
 	KLUDI BALANCE třícestný přepínač vrchní díl	52 846 05 75
 	KLUDI třícestný přepínač vestavba do stěny	29 757
 	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
 	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI BALANCE sestava č. 11

Podomítková sprchová baterie s hlavovou sprchou, ruční sprchou a vanovým výtokem



Napouštění vany přepadem. Sprchová baterie aktivuje průtok vody a třícestný přepínač rozvádí vodu mezi hlavovou sprchou, sprchovou soupravou a výtokem.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI BALANCE podomítková sprchová jednopáková baterie keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	52 655 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno pro vývod ze stropu L = 150 mm	66 515 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 mm	64 330 05-00
	KLUDI FIZZ vanová sprchová souprava 1S KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha s jedním typem proudu: Volumen s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 670 05-00
	KLUDI BALANCE třícestný přepínač vrchní díl	52 846 05 75
	KLUDI třícestný přepínač vestavba do stěny	29 757
	KLUDI BALANCE vanový výtok nástěnná montáž	52 503 05
	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 300 05N-00



KLUDI AMBA

Harmonická krása


KLUDI AMBA je krása v monolitické podobě. Diskrétní rukojet je nedílnou součástí těla. Přesné, harmonické kontury se kombinují s měkkými povrchy. Voda jemně proudí a každý dotek probouzí smysly. KLUDI AMBA s nebývalým tvarem vytváří nový směr v interiéru.




Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků KLUDI AMBA nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI AMBA sestava č. 1

Podomítková sprchová baterie se sprchovou soupravou




Klasický podomítkový rozvod ke sprchové soupravě.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI AMBA podomítková sprchová jednopáková baterie vrchní díl s ovládací jednotkou keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	53 655 05 75
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI FIZZ 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha 3S DN 15 přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 740 05-00
 	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI AMBA sestava č. 2

Podomítková vanová a sprchová termostatická baterie, hlavová sprcha a sprchová souprava




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové termostatické baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové vanové a sprchové baterie umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	53 830 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 534 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
	KLUDI FIZZ 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha 3S DN 15 přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 740 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00

KLUDI AMBA sestava č. 3

Podomítková vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a ruční sprchou




Klasická sestava podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva sprchové vývody vody a všechno je ovládané jednou podomítkovou baterií s přepínačem.


Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie vrchní díl s ovládací jednotkou keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	53 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 400 mm	64 340 05-00
	KLUDI FIZZ 3S vanová sprchová souprava KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	67 750 05-00
	KLUDI BALANCE připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00

KLUDI AMBA sestava č. 4

Podomítkový centrální termostat, jednocestný uzavírací ventil, třícestný rozdělovač, hlavová sprcha s vodopádem a sprchová souprava




Tato souprava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Centrální termostat umožňuje nastavit požadovanou teplotu, podomítkový ventil odpovídá za pouštění a zavírání vody. Trojcestný přepínač rozvádí vodu mezi sprchovou sadou a hlavovou sprchou vybavenou dvěma typy proudu.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA podomítkový termostat vrchní díl s ovládací jednotkou	53 729 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA hlavová sprcha s objemovým proudem s přívalovým proudem	64 880 05-00
	KLUDI FIZZ 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha 3S DN 15 přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 740 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	65 543 05-00
	KLUDI AMBA podomítkový ventil vrchní díl	53 815 05 75
	KLUDI AMBA podomítkový ventil	53 811
	KLUDI AMBA třícestný přepínač vrchní díl	53 846 05 75
	KLUDI AMBA třícestný přepínač vestavba do stěny	29 757

KLUDI AMBA sestava č. 5

Podomítková vanová a sprchová termostatická baterie, hlavová sprcha, boční trysky a ruční sprcha




Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Vanová a sprchová baterie umožňuje přesměrování vody pro tři boční trysky nebo obousměrný spínač. Ten umožňuje regulaci proudu vody mezi ruční sprchou a hlavovou sprchou.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	53 830 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 534 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
	KLUDI FIZZ vanová sprchová souprava 1S KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha s jedním typem proudu: Volumen s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 670 05-00
	KLUDI AMBA dvojecestný přepínač vrchní díl	53 847 05 75
	KLUDI dvojecestný přepínač vestavba do stěny	29 747
	KLUDI FIZZ 1S boční sprcha otočná normální proud	67 083 05-00

KLUDI AMBA sestava č. 6

Podomítkový centrální termostat, jednocestný uzavírací ventil, třícestný přepínač, hlavová sprcha, boční sprchy a ruční sprcha




Tato sada rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Termostat umožňuje nastavit požadovanou teplotu, podomítkový ventil odpovídá za otevření a uzavření zdroje vody a trojcestný přepínač umožňuje řízení průtoku mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a šesti bočními tryskami.




Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA podomítkový termostat vrchní díl s ovládací jednotkou	53 729 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno pro vývod ze stropu L = 150 mm	66 535 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm Soft-edge	64 530 05-00
	KLUDI FIZZ vanová sprchová souprava 1S KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha s jedním typem proudu: Volumen s rychlým čištěním vápenatých usazenin KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm připojovací kolínko s držákem sprchy ochrana proti zpětnému nasátí vody	67 670 05-00
	KLUDI AMBA podomítkový ventil vrchní díl	53 815 05 75
	KLUDI AMBA podomítkový ventil	53 811
	KLUDI AMBA třícestný přepínač vrchní díl	53 846 05 75
	KLUDI AMBA třícestný přepínač vestavba do stěny	29 757
	KLUDI FIZZ 1S boční sprcha otočná normální proud	67 083 05-00

KLUDI AMBA sestava č. 7

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI napouštění přepadem




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínání vody do sprchové soupravy namontované na okraji vany.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie vrchní díl s ovládací jednotkou keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	53 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FIZZ sprchová souprava stojánková montáž součástí je: ruční sprcha 1S s jedním typem proudu: Volumen sprchová hadice 1500 mm připojovací hadice 500 mm	67 051 05
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI AMBA sestava č. 8

Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Napouštění vany přepadem. Vanová a sprchová baterie umožňuje přepínat vodu mezi napouštěním vany přepadem a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEMEM, který umí přepínat vodu mezi hlavovou a ruční sprchou.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie vrchní díl s ovládací jednotkou keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody	53 650 05 75
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM s otočným a výškově nastavitelným ramenem dvojcestný keramický přepínač zásobování vodou přes: přípojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 X G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ s ruční sprchou KLUDI FIZZ 3S přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume	67 093 05-00
	KLUDI BALANCE přípojovací kolínko zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	52 061 05-00
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI AMBA sestava č. 9

Tříotvorová vanová a sprchová baterie do obezdívky




Tento systém do obezdívky umožňuje napouštět vanu vanovým výtokem, na kterém je přepínač do ruční sprchy.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA vanová a sprchová jednopáková baterie stojánková montáž automatický přepínač: sprcha/vana zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	53 447 05 75
	Montážní blok pro vanové baterie Spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie pod obklad nebo pohledovou desku se 2 tlakovými hadicemi 1/2 x G 1/2 x 400 mm s nádobou na prosáklou vodu včetně pojistky proti zpětnému nasátí se spojovací hadicí vč. hadicové spojky a odpadové soupravy	74 802 00-00
	odpadová a přepadová souprava vrchní díl otočná rozeta a zátka s velkým talířovým ventilem pro 74 802 00-00	71 055 05-00
	pohledová deska k montážní desce 76 149 a montážnímu bloku 74 802, 75 802	16 024 05
	sada ozdobných šroubů pro viditelnou část vrchní díl pro montážní desky 76 148, 76 149 a montážním blokům 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	76 156 05-00

KLUDI AMBA sestava č. 10

Tříotvorová vanová a sprchová baterie do obezdívky s přepínačem a napouštěním přepadem KLUDI ROTEXA MULTI



Tento systém do obezdívky umožňuje napouštět vanu přepadem KLUDI ROTEXA MULTI a přepínačem přesměrovat vodu do ruční sprchy.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI AMBA vanová a sprchová jednopáková baterie stojánková montáž automatický přepínač: sprcha/vana zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody vytážitelná ruční sprcha přípojovací hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vanového výtoku	53 448 05 75
	KLUDI ROTEXA MULTI montážní blok pro vanové baterie spodní část do obezdívky pro 3-otvorové baterie pod obklad nebo pohledovou desku se 2 tlakovými hadicemi 1/2 x G 1/2 x 400 mm s nádobou na prosáklou vodu včetně pojistky proti zpětnému nasátí se spojovací hadicí vč. hadicové spojky napouštěcí, vypouštěcí a přepadová souprava	75 802 00-00
	KLUDI ROTEXA MULTI napouštěcí, odpadová a přepadová souprava vrchní díl třída průtoku C s-pointer perlátor M 24 x 1	71 826 05-00
	pohledová deska k montážní desce 76 149 a montážnímu bloku 74 802, 75 802	16 024 05
	sada ozdobných šroubů pro viditelnou část vrchní díl pro montážní desky 76 148, 76 149 a montážním blokům 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	76 156 05-00

KLUDI PUSH

Stiskněte tlačítko


Jedná se o velmi jednoduchý a praktický nápad pro použití ke sprše i vaně. Ergonomická tlačítka zapínají a vypínají proud vody a termostat umožňuje snadnou volbu teploty. Během instalace lze tlačítka nastavit podle přání a mohou být použita současně s ruční i hlavovou sprchou. Výrobky KLUDI PUSH jsou k dispozici s kulatou i čtvercovou růžicí.







Vytvořte si svoji koupelnu snů s KLUDI.
Naskenujte si QR kód pro zobrazení
všech výrobků **KLUDI PUSH** nebo
navštivte www.kludi.cz

KLUDI PUSH sestava č. 1

Podomítková termostatická vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou i sprchovou soupravou




Proud vody shora nebo z boku. Kombinace podomítkové baterie a sprchové soupravy doplněné o hlavovou sprchu. Použití podomítkové termostatické dvoutlačítkové vanové a sprchové baterie umožňuje změnu proudu vody z ruční sprchy do hlavové sprchy bez montáže dalších přepínačů.



Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI PUSH podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	38 812 05 38
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
 	KLUDI A-QA ECO Eco-talířová hlavová sprcha Ø 245 mm regulátor množství vody 9,0 l/min	66 521 05-00
 	KLUDI FRESHLINE 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI FRESHLINE 3S výběr ze 3 druhů proudu: Volumen, Booster, Smooth s rychlým čištěním vápenatých usazenin hadice KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 940 05-00
 	KLUDI A-QA připojovací kolínko s regulací průtoku vody plynule regulovatelný keramický omezovač průtoku 3-20 l/min ochrana proti zpětnému nasátí vody	65 544 05-00

KLUDI PUSH sestava č. 2

Podomítková termostatická vanová a sprchová baterie s hlavovou sprchou a ruční sprchou




Klasická sestava podomítkové baterie pro hlavovou a ruční sprchu. Získáme dva sprchové vývody vody a všechno je ovládané jednou podomítkovou termostatickou dvoutlačítkovou baterií.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
 	KLUDI PUSH podomítková vanová/sprchová termostatická baterie	38 812 05 38
 	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
 	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 514 05-00
 	KLUDI A-QA ECO Eco-talířová hlavová sprcha Ø 245 mm regulátor množství vody 9,0 l/min	66 521 05-00
 	KLUDI FRESHLINE 3S ruční sprcha 3S přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume	67 900 05-00
 	KLUDI A-QA připojovací kolínko s držákem sprchy s regulací průtoku vody plynule regulovatelný keramický omezovač průtoku 3-20 l/min ochrana proti zpětnému nasátí vody	65 561 05-00
 	KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 071 05-00

KLUDI PUSH sestava č. 3


Podomítková termostatická jednotlačítková sprchová baterie s třícestným přepínačem, hlavovou sprchou, sprchovou soupravou a bočními tryskami



Tato sestava rozvádí vodu výsledně do 3 vodních cest. Termostatická jednotlačítková sprchová baterie umožňuje nastavit teplotu a pustit vodu do třícestného přepínače, který rozvádí vodu mezi hlavou sprchou, ruční sprchou a 3 bočními tryskami.

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI PUSH podomítková sprchová tlačítková termostatická baterie	38 801 05 38
	KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno L = 400 mm	66 534 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm	64 530 05-00
	KLUDI FIZZ ruční sprcha 1S s jedním typem proudu: Volumen	67 600 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko s držákem sprchy plynule regulovatelný keramický omezovač průtoku 3-20 l/min	65 561 05-00
	KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadice s kónickými matkami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	61 071 05-00
	KLUDI E2 třícestný přepínač vrchní díl	49 846 05 75
	KLUDI třícestný přepínač vestavba do stěny	29 757
	KLUDI FIZZ 1S boční sprcha otočná normální proud	67 083 05-00

Podomítková termostatická jednotlačitková sprchová baterie s hlavovou sprchou, sprchovou soupravou a KLUDI ROTEXA MULTI napouštění přepadem




182

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	KLUDI PUSH podomítková sprchová tlačítková termostatická baterie	38 801 05 38
	KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso s proplachovou soupravou	88 011
	KLUDI A-QA sprchové rameno pro vývod ze stropu L = 150 mm	66 535 05-00
	KLUDI A-QA talířová hlavová sprcha 300 x 300 mm	64 530 05-00
	KLUDI FIZZ 3S sprchový set 3S L = 900 mm horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha 3S DN 15 přenastavitelná na 3 druhy proudu: Booster, Smooth, Volume KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadice G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	67 740 05-00
	KLUDI A-QA připojovací kolínko plynule regulovatelný keramický omezovač průtoku 3-20 l/min ochrana proti zpětnému nasátí vody	65 544 05-00
	KLUDI E2 třícestný přepínač vrchní díl	49 846 05 75
	KLUDI třícestný přepínač vestavba do stěny	29 757
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a přepadová souprava G 1 1/2	21 200 05N-00
	Nirosta tlaková hadice L = 600 mm	61 150 00-00

KLUDI TECHNIKA

Doplňující informace



Montáž podomítkového tělesa

KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX je univerzální podomítkové těleso. Zjistěte, jak snadná je instalace tělesa KLUDI FLEXX.BOXX pomocí pokynů na následující stránce.

Je to jen 12 kroků.



KLUDI FLEXX.BOXX byl oceněný světovou porotou za kvalitu a funkčnost.

Získal titul BEST PRODUCT roku 2012.

Jednou z výhod nového podomítkového tělesa **KLUDI FLEXX.BOXX** je možnost kdykoliv nahradit klasický funkční prvek termostatickým.



Keramická hlavice



Termostatická hlavice




Keramická hlavice se zpětným ventilem



Objevte všechny výhody podomítkového tělesa KLUDI FLEXX.BOXX. Sledujte krok za krokem, jak snadná je instalace KLUDI FLEXX.BOXX. Naskenujte QR kód a dozvíte se více.



Upevnění podomítkového tělesa.



Instalační připojení.



Zaomítnutí a utěsnění těsnící příruby.



Lepení dlaždic.



Proplachování instalace.



Odříznutí přebytečného pouzdra.



Vytažení pryžového prvku pláště.



Odstranění proplachovacího modulu.



Sestavení funkčního prvku.



Montáž vnějších součástí.



Nastavení rozety.



Hotovo!

KLUDI PUSH



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016



Výhody **KLUDI PUSH:**

- ✓ Bezpečný s průměrem pouhých 150 mm

- ✓ Rozety s průměrem pouhých **150 mm**
- ✓ Chromovaná tlačítka s potiskem piktogramů, ve stejném tvaru jako rozeta
- ✓ Ovládací hlavice pro regulaci teploty s průměrem pouhých **40 mm**
- ✓ Možnost současného použití **dvou vodních cest**
- ✓ Teplotní **zarážka** na 38 °C ve variantě s termostatem
- ✓ Vestavěné **zpětné ventily**
- ✓ Vhodné pro **KLUDI FLEXX.BOXX 88 011**



**Funkční prvek
vanovo sprchový
s termostatickou hlavici**



**Funkční prvek sprchový
s termostatickou hlavici**

* obrázek není k dispozici

KLUDI ZENTA E

KLUDI ZENTA E je ideální řešení pro lidi, kteří ocení pohodlí a hygienu. Elektronické baterie jsou k dispozici ve dvou variantách: s funkcí regulace teploty vody a jako ventil.



38 400 05
Elektronická umyvadlová baterie

38 002
Podomítkový prvek

Výhody KLUDI ZENTA E:

- ✓ Snadná instalace
- ✓ Proplachovací systém
- ✓ Rukojeť pro kontrolu teploty
- ✓ Bateriový nebo síťový provoz
- ✓ Snímač dosahuje až **30 cm**
- ✓ Infračervený snímač
- ✓ Magnetický ventil se systémem uzavírání **Soft-Close**



Máte na výběr

Podomítkový senzorový výtok můžete napojit standardně na teplou a studenou vodu a páčkou regulovat teplotu vytékající vody nebo můžete výtok napojit na jednu vodu již předmíchanou termostatem a výtok funguje jen jako uzavírací ventil.

Existují dva typy, ze kterých si můžete vybrat, dvě délky výtoku a dva tvary rozety: čtvercové nebo kulaté. Dále můžete vybírat ze 2 možností napájení - 6V baterie nebo standardní síť 230V. Hlavní výhodou je snímač pohybu s dosahem až 30 cm, který je výhodně umístěn pod výtokem, což umožňuje snadnou a efektivní bezdotykovou obsluhu.

Výrobek	Popis výrobku	Powierzchnia	Položka číslo
	KLUDI ZENTA elektronická umyvadlová baterie vrchní díl páčka pro volbu teploty vyložení 190 mm vyložení 240 mm	chrom chrom	38 500 05 38 400 05*
	KLUDI ZENTA elektronická umyvadlová baterie vrchní díl vyložení 190 mm vyložení 240 mm	chrom chrom	38 502 05 38 402 05*
	KLUDI ZENTA elektronická umyvadlová baterie vrchní díl páčka pro volbu teploty vyložení 190 mm vyložení 240 mm	chrom chrom	38 501 05 38 401 05*
	KLUDI ZENTA elektronická umyvadlová baterie vrchní díl vyložení 190 mm vyložení 240 mm	chrom chrom	38 503 05 38 403 05*
	podomítkové elektronické těleso podomítková část napájení přes síťový adaptér 230 V napájení 6V baterií	chrom	38 001 38 002*
	podomítkové elektronické těleso podomítková část napájení přes síťový adaptér 230 V napájení 6V baterií		38 003 38 004*


* obrázek není k dispozici

Pro podomítkovou montáž

UMYVADLOVÉ BATERIE

Baterie pro nástěnnou montáž - bez nich se neobejdou žádné moderní a minimalistické interiéry.








Výrobek	Popis výrobku	Powierzchnia	Položka číslo
	 KLUDI ZENTA podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie vyložení 180 mm	chrom	38 244 05 75
	vyložení 230 mm	chrom	38 245 05 75*
	 KLUDI BOZZ podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie vyložení 180 mm	chrom	38 244 05 76
	vyložení 230 mm	chrom	38 245 05 76*
	 KLUDI AMEO podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie vyložení 185 mm	chrom	41 244 05 75
	vyložení 235 mm	chrom	41 245 05 75*
	 KLUDI E2 podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie vyložení 180 mm	chrom	49 244 05 75
	vyložení 230 mm	chrom	49 245 05 75*
	 KLUDI BALANCE podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie vyložení 185 mm	chrom bílá/chrom	52 246 05 75 52 246 91 75*
	vyložení 235 mm	chrom bílá/chrom	52 247 05 75* 52 247 91 75*
	 KLUDI AMBA podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie vyložení 186 mm	chrom	53 244 05 75
	vyložení 226 mm	chrom	53 245 05 75*
	 podomítkové těleso pro podomítkovou umyvadlovou pro podomítkovou montáž		38 243

Komfort volně stojící vany

VOLNĚ STOJÍCÍ VANY

Baterie pro volně stojící vany, to je představa ideální koupelny. Díky tomu můžete naplnit vizi místa Vaší relaxace a odpočinku.




Výrobek	Popis výrobku	Powierzchnia	Položka číslo
 	KLUDI E2 vanová a sprchová baterie stojánková montáž pro volně stojící vany	chrom	49 590 05 75
 	KLUDI BALANCE vanová a sprchová baterie stojánková montáž pro volně stojící vany	chrom	52 590 05 75
 	KLUDI BALANCE vanová a sprchová baterie stojánková montáž pro volně stojící vany	bílá/chrom	52 590 91 75
 	KLUDI AMBA vanová a sprchová baterie stojánková montáž pro volně stojící vany	chrom	53 590 05 75
 	podomítkové těleso pro volně stojící vanové a sprchové jednopákové baterie		88 088

FILMY A ANIMACE


Doporučujeme Vám sledovat instruktážní videa, která výrazně usnadní montáž našich výrobků a zobrazí seznam doplňkových produktů. Chcete-li video zobrazit, naskenujte QR kód. **Zjistěte, jak je to snadné!**



KLUDI FLEXX.BOXX
Montáž podomítkového tělesa 88011




KLUDI FLEXX.BOXX
Proplachování instalace




KLUDI FLEXX.BOXX
Změňte funkční prvek na termostatický




KLUDI ZENTA E
Elektronická umyvadlová baterie




KLUDI - Instalace podomítkového rozvodu - sprcha
Podomítková vanová a sprchová baterie s termostatem, hlavovou sprchou a sprchovou sestavou



KLUDI - Instalace podomítkového rozvodu - sprcha
Podomítková termostatická vanová a sprchová baterie, hlavová sprcha, boční trysky a ruční sprcha



KLUDI - Instalace podomítkového rozvodu - sprcha
Podomítková termostatická baterie, hlavová sprcha, boční trysky a ruční sprcha



KLUDI - Instalace podomítkového rozvodu - vana
Podomítková vanová a sprchová baterie se soupravou KLUDI ROTEXA MULTI a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Doplňkové produkty pro podomítkové těleso **KLUDI FLEXX.BOX**

Výrobek	Popis výrobku	Položka číslo
	prodloužení pro podomítkové těleso pro KLUDI FLEXX.BOX 88 011 L = 30 mm	73 006 00-00
	adaptér pro zaměněné vodní cesty pro jednopákové podomítkové baterie (zaměněný vývod studené a teplé vody)	74 580 00-00
	adaptér pro zaměněné vodní cesty pro KLUDI FLEXX.BOX termostatické varianty (zaměněný vývod studené a teplé vody)	74 001 00-00
	prodlužovací rozeta do příliš mělce zabudovaného pro PO těleso KLUDI FLEXX.BOX 88 011 na kulatou rozetu délka 20 mm	923 070 05-00



Kudi Armaturen spol. s r. o.
Havlíčková 11
669 02 Znojmo
Česká republika

T +420 515 222 520
E info@kludi.cz